

Vaillant aroTHERM Split plus VWL

Split lucht/water warmtepomp



VAILLANT AROTHERM SPLIT PLUS 55/8.2 75/8.2

De Vaillant aroTHERM split warmtepomp biedt een energiezuinige en milieuvriendelijke oplossing voor verwarming, koeling en warm water, met een aanvoertemperatuur tot 62 graden. Met een compact ontwerp en fluisterstille werking is deze warmtepomp ideaal voor woningen en kleine commerciële toepassingen. Dankzij de innovatieve split-technologie is de installatie flexibel en eenvoudig, terwijl het sensoCOMFORT-systeem zorgt voor maximale efficiëntie en comfort.

Kenmerken

- Hoge energie-efficiëntie met een rendement van A+++
- Geschikt om te koelen en verwarmen
- Aanvoertemperatuur tot 62°C
- Monitoren via een App
- Superstil



Hoogte: 765|965 mm
Breedte: 1100 mm
Diepte: 449 mm
Gewicht: 86|100 kg
Vermogen: 7,1|10,9 kW
(A7 / W35)
Garantie: 2 jaar

Vaillant: 145 Jaar Betrouwbaarheid

Vaillant is een Duits familiebedrijf en marktleider in verwarmings- en koeltechnologie. Sinds 1874 biedt het innovatieve en duurzame oplossingen zoals warmtepompen en cv-ketels. Het merk staat bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie, met een sterke focus op CO₂-reductie en slimme technologieën. Actief in meer dan 60 landen, combineert Vaillant Duitse precisie met uitstekende service en toekomstgerichte producten.

Van links naar rechts 55/8.2 | 75/8.2

Compleet Duurzaam B.V.

- T: 085-060 77 44
- E: info@compleetduurzaam.nl
- www.compleetduurzaam.nl



Scan de QR code



Vaillant aroTHERM Split plus VWL

Split lucht/water warmtepomp



Vaillant VWL 57/8.2 | 77/8.2 binnendeel

De Vaillant VWL 57/8.2 | 77/8.2 is voorzien van een geïntegreerd hydraulisch binnendeel met ingebouwde componenten, waaronder een elektrisch element, een expansievat, een driewegklep, een circulatiepomp en een vuilfilter.

Kenmerken

- BxDxH: 440x384x777mm
- Gewicht: 41kg
- Type koudemiddel: R32
- Ingebouwd: Elektrisch element, expansievat, driewegklep en circulatiepomp en magnetische vuilafscheider.



Vaillant uniTOWERVWL 58/8.2 | 78/8.2 IS

De Vaillant uniTOWER VWL 58/8.2 | 78/8.2 IS is een alles-in-één ruimtebesparende oplossing met een geïntegreerd hydraulisch binnendeel en een 190-liter boiler. Het systeem bevat een ingebouwd elektrisch element, een expansievat, een driewegklep, een circulatiepomp en een vuilfilter.

Kenmerken

- BxDxH: 595x600x1950mm
- Gewicht: 169kg
- Type koudemiddel: R32
- Ingebouwd: Elektrisch element, expansievat, driewegklep en circulatiepomp, magnetische vuilafscheider en 190L boiler.



Vaillant accessoires

lucht/water warmtepomp




Vaillant sensoCOMFORT VRC720

De sensoCOMFORT is de slimme thermostaat voor warmtepompen, met een 3,5" display en eenvoudige bediening. In combinatie met de optionele sensoNET-module bedient u uw warmtepomp overal via de sensoAPP. Geschikt voor complexe systemen, biedt het nauwkeurige instellingen en een modern design met luxe afwerking.



Vaillant myVAILLANT app

Met myVAILLANT geniet je van slimme verwarmingsvoordelen: bedien de temperatuur via je smartphone, stel programma's in en optimaliseer het comfort en energieverbruik. Real-time updates tonen de systeemstatus, energieverbruik en pushmeldingen. Slimme functies, zoals weersafhankelijke regeling en afwezigheidsmodus, verhogen de efficiëntie en verminderen kosten en CO2-uitstoot. Bij systeemmeldingen kan je installateur op afstand meekijken en actie ondernemen.



Vaillant uniSTOR boilers

De UniSTOR boiler is speciaal ontworpen voor naadloze integratie met warmtepompen en is beschikbaar in capaciteiten van 200, 250, 300, 400 en 500 liter, waardoor hij geschikt is voor verschillende warmwaterbehoeften. Dankzij de hoogwaardige emaille-coating en een magnesiumanode biedt de boiler uitstekende bescherming tegen corrosie, wat resulteert in een langere levensduur en optimale prestaties. Hiermee zorgt de UniSTOR boiler voor efficiënte, betrouwbare en duurzame warmwaterproductie in elke situatie.

